

Serienausstattung



Magnesiumschutz

Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist leicht und robust.



Wasseranschluss

Über den serienmäßigen Wasseranschluss mit Berieselungsanlage wird der Trennscheibe Wasser zugeführt. Der entstehende Staub wird dadurch beim Trennen wirksam gebunden. Der Wasseranschluss lässt sich leicht bedienen und ist platzsparend und ergonomisch in den TSA 230 integriert.



EC-Motor

Der elektronisch geregelte bürstenlose Elektromotor(EC) von STIHL arbeitet sehr energieeffizient und nahezu verschleißfrei. Dank des hohen Wirkungsgrades wird die Akku-Leistung in eine beeindruckende Arbeitsleistung umgesetzt. Die elektronische Steuerung überwacht den EC-Motor dabei permanent, erkennt Lastveränderungen während des Betriebs und sorgt dafür, dass sich der Motor stets in der optimalen Arbeitsdrehzahl befindet.



Spindelarretierung

Durch die Spindelarretierung können Trennscheiben einfach und schnell gewechselt werden.



Ergonomischer Handgriff

Der ergonomisch gebogene Handgriff bietet in jeder Arbeitsposition sicheren Halt und ermöglicht eine präzise Führung.



Wartungsarme Motorentechnologie

Der EC-Motor mit wartungsfreiem Riemenantrieb und gekapselter Steuereinheit ist besonders langlebig und wartungsarm.

Nachrüstbare Ausstattung



Tiefenanschlag mit Absaugstutzen

Mit dem als Zubehör erhältlichen Tiefenanschlag mit Absaugstutzen kann auch trocken getrennt werden. Durch einen ziehenden Schnitt wird über den Absaugstutzen der Staub abgesaugt. Der Tiefenanschlag ist stufenlos einstellbar. Mineralische Baustoffe mit Tiefen bis zu 60 mm können so präzise und staubarm getrennt werden. Als Staubsauger wird ein Bauentstauber der Klasse M empfohlen.