

Serienausstattung



STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks entstehen beim Anwerfen von Zweitakt-Motoren ruckartige Kräfte, die Muskeln und Gelenke belasten. ElastoStart vermindert dies spürbar. Ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff dehnt sich entsprechend der Zugkraft aus und bewirkt so einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen. (Abb. ähnlich)



Feststellbarer Gashebel mit Stopptaster

Der Gashebel kann zwischen Leerlauf und Vollgas in jeder gewünschten Position arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck auf den Stopptaster führt zum Ausschalten. Das Gerät ist danach automatisch wieder betriebsbereit. (Abb. ähnlich)



STIHL Antivibrationssystem

Das vorhandene AV-System reduziert die Vibrationen auf ein Mindestmaß und gewährleistet damit auch bei längeren Einsätzen viel Arbeitskomfort. (Abb. ähnlich)



Einhandbedienung mit Weichgriffzone

Ergonomisch geformter Griff mit Weichgriffzone. Die Bedienung der Geräte erfolgt einfach und sicher, und die Hand bleibt am Griff. Der Gashebel zwischen Leerlauf und Vollgas kann in jeder gewünschten Position arretiert werden. Besonders bei längeren Arbeitseinsätzen ist das eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung. (Abb. ähnlich)



Manuelle Kraftstoffpumpe

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert. Alle Motorgeräte für die Grünpflege und alle Blasgeräte verfügen über eine manuelle Kraftstoffpumpe. (Abb. ähnlich)



STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

Nachrüstbare Ausstattung



Traggurt

Die STIHL Traggurte erleichtern besonders bei Langzeiteinsätzen die Arbeit. Sie bieten viel Bewegungsfreiheit und geben Sicherheit beim Einsatz des Gerätes. (Abb. ähnlich)