

Serienausstattung



Vertikutiereinheit

Die Vertikutiereinheit der STIHL Rasenlüfter ist mit robusten, feststehenden Messern ausgestattet. Dank der scharfen Klingen wird der Rasen effektiv vertikutiert.



Leichtlaufräder

Die Leichtlaufräder der STIHL Rasenlüfter sind mit einem Traktions- und Richtungsstabilitätsprofil ausgestattet. Dadurch lassen sich die Vertikutierer bei der Rasenbelüftung leicht manövrieren und weisen eine gute Bodenhaftung auf.



Arbeitstiefeneinstellung

Mithilfe des ergonomisch geformten Drehgriffs am Gehäuse, lässt sich die Arbeitstiefe der Messer stufenlos einstellen. Über den Drehschalter lassen sich sowohl die Vertikutiereinheit und Lüfterwalze der STIHL Rasenlüfter dem Untergrund anpassen und können komfortabel abgesenkt oder angehoben werden.



Integrierte Kabelzugentlastung

Die integrierte Kabelzugentlastung fixiert das Verlängerungskabel sicher an der Schalter-Stecker-Kombination der STIHL Elektro Vertikutierer und beugt dadurch Kabelschäden vor.



Tragegriff

Am Gehäuses des STIHL Rasenlüfters ist ein Tragegriff integriert. Mit ihm lässt sich das Gerät leichtgängig aufkippen oder verladen. Zugleich dient der Tragegriff als Anstoßschutz und schützt das Gehäuse des Vertikutierers beim Kontakt mit Hindernissen auf der Rasenfläche.



Polymergehäuse

Das Polymergehäuse der STIHL Rasenlüfter besteht aus einem besonders robusten Kunststoff. Der Werkstoff ist schlagzäh sowie hitze- und UV-beständig.



Klappbarer Holm

Dank des klappbaren Holms lassen sich STIHL Rasenlüfter leicht reinigen und platzsparend aufbewahren.



Striegelwalze

Die Striegelwalze entfernt mit ihren Federzinken aufliegendes Moos und Rasenfilz, ohne dabei die Grasnarbe einzuschneiden. Sie kann beim STIHL Rasenlüfter Modell RLE 240 anstelle der Vertikutiereinheit eingesetzt werden. Die Montage ist mit Standardwerkzeug möglich.