

Serienausstattung

Hohe Schnittleistung



Die einseitig geschliffenen Messer in Tropfenform mit großem Zahnabstand und integriertem Schnittschutz sorgen für hohe Schnittleistung.

Intuitive Bedienung



EINFACHES STARTEN. Für den Gerätestart ist es ausreichend, die Sperrung über den Sperrhebel aufzuheben. Anschließend kann das Gerät über den Schalthebel gestartet werden. Der zusätzliche ERGO-Hebel ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten ohne neu starten zu müssen. Der selbstrückstellende Sperrhebel verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts. Die Bedienung ist für Links- wie Rechtshänder geeignet.

Werkzeuglose Messerwinkelverstellung



PASSEND ZUR ARBEITSPPOSITION SCHNEIDEN. Mithilfe des werkzeuglos einstellbaren Messerbalkens gelingt Ihnen das Schneiden einer Hecke an den Seiten und oben besonders effektiv. Selbst Arbeiten in Bodennähe können Sie so effizient durchführen. Mit nur zwei Handgriffen stellen Sie stufenweise den Winkel des Messerbalkens ein, jeweils passend zu Ihrer aktuellen Arbeitsposition.

Teilbarer Schaft



FÜR EINEN BEQUEMEN TRANSPORT UND EINE PLATZSPARENDE LAGERUNG. Dank des teilbaren Schafts können Sie Ihr Gerät schnell für einen vereinfachten Transport zerlegen und so auch platzsparend lagern. Für die Teilung des Schafts benötigen Sie kein Werkzeug.

Rundumgriff




MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT AUF ENGEM RAUM. An Engstellen, wie zum Beispiel bei Ausputzarbeiten zwischen Büschen, Sträuchern oder bei Parkbänken, ist der Rundumgriff von großem Vorteil. Die praktische Griffposition ermöglicht es Ihnen auch unter beengten Platzverhältnissen, Ihr Gerät frei zu bewegen und einfach sowie präzise zu führen.

Wandhalterung



PRAKTISCHE LAGERUNG. Mit der serienmäßigen Wandhalterung können Sie die einzelnen Schaftkomponenten Ihres Heckenschneiders bequem und einfach aufhängen, sodass sie beim nächsten Einsatz direkt griffbereit sind.

Führungsschutz



VERHINDERT BESCHÄDIGUNGEN. Der Führungsschutz verhindert Beschädigungen der Messer. Zudem erleichtert der Führungsschutz das Schneiden in Bodennähe oder entlang von Mauern.