

Serienausstattung



EC-Motor

Der EC-Motor überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und nahezu verschleißfreier Mechanik.



AP Akkuschacht

Die AP Akkus können direkt in den Akkuschacht im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und flexibler.



Luftfilter mit Metallgewebe

Ein einfach zu reinigender Metallgitter-Luftfilter sorgt für lange Standzeiten und optimale Motorkühlung. (Abb. ähnlich)



Ergonomischer Bediengriff mit Drehzahlregulierung

Die Drehzahl kann am ergonomischen Bediengriff mit LED-Anzeige in drei Stufen ganz nach Bedarf geregelt werden. Dies sorgt für energieeffizientes Arbeiten und lange Laufzeiten.



Schnellkupplung

Die innovative Schnellkupplung aus Magnesium ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.



Smart Connector kompatibel

Das Gerät ist für STIHL Smart Connector 2 A Konnektivität vorbereitet und lässt sich problemlos in STIHL connected einbinden.



Rundumgriff mit Barriere

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.