

Serienausstattung



Gehäuse mit Akku-Schacht

Die AP Akkus können direkt in den Akkuschacht im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und flexibler.



Nutzung mit Smart Connector 1.0

Das Gerät ist mit dem Smart Connector 1.0 kompatibel und lässt sich problemlos in STIHL connected einbinden.



Ergonomischer Bediengriff mit Ergo-Hebel

Der ergonomische Bediengriff mit Schalthebel zum Ein- und Ausschalten und Schalthebelsperre absorbiert einen Teil der Vibrationen und ist außerordentlich grifffreundlich.



Abstandsbügel

Schützt Ihren Mähkopf zuverlässig vor Beschädigungen. Schützt Pflanzen vor Beschädigung beim Mähen mit dem Faden.



Rundumgriff mit Softkomponente

Der Rundumgriff ist ideal bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Büschen und Strauchwerk.



Schneidwerkzeuge von Hand wechselbar

Die Schneidwerkzeuge können werkzeuglos von Hand getauscht werden. Zur Wahl stehen AutoCut C 6-2, PolyCut 6-2 und DuroCut 5-2.



EC Motor mit Werkzeug-Direktantrieb

Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.